

Voorzien om
Handtekening en
stempel dierenarts



CERTIFICAAT VAN CARDIOVASCULAIR ONDERZOEK (deel 2)

Stamboomnaam	V.d. Hoorepos Kaily
--------------	---------------------

Doppler

Mitralisklep:	Regurgitatie:	<input checked="" type="radio"/> triviaal	<input type="radio"/> mild	<input type="radio"/> matig	<input type="radio"/> erg
Tricuspidalisklep:	Regurgitatie:	<input checked="" type="radio"/> fysiologisch	<input type="radio"/> mild	<input type="radio"/> matig	<input type="radio"/> erg
Aortaklep:	Pulmonalisklep:				
Vmax:	1,65 m/s	δp : 198 mmHg	Vmax:	1,32 m/s	δp : 70 mmHg
Flow:	<input checked="" type="radio"/> laminair	<input type="radio"/> turbulent	Flow:	<input checked="" type="radio"/> laminair	<input type="radio"/> turbulent
Insufficiëntie:	<input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> neen	Insufficiëntie:	<input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> neen
O Milde aortastenose ($\delta p > 25-50$ mmHg)			O Milde pulmonalisstenose ($\delta p > 15-50$ mmHg)		
O Matig erge aortastenose ($\delta p > 50-90$ mmHg)			O Matig erge pulmonalisstenose ($\delta p > 50-75$ mmHg)		
O Erge aortastenose ($\delta p > 90$ mmHg)			O Erge pulmonalisstenose ($\delta p > 75$ mmHg)		

Diagnose:

<input type="radio"/> DCM	<input type="radio"/> AV-klep degeneratie
<input type="radio"/> Verdacht DCM	<input type="radio"/> Prolaps AV-klep

Andere aangeboren hartafwijkingen:

<input checked="" type="radio"/> ASD	<input checked="" type="radio"/> VSD	<input type="radio"/> PDA	<input type="radio"/> TD	<input checked="" type="radio"/> MD	<input checked="" type="radio"/> PRAA
Andere afwijkingen :					

Resultaat cardiovasculaire onderzoek:

<input checked="" type="radio"/> Geen of minimale cardiovasculaire veranderingen:	
<input type="radio"/> Milde cardiovasculaire veranderingen:	
<input type="radio"/> Matig erge cardiovasculaire veranderingen:	
<input type="radio"/> Erge Cardiovasculaire veranderingen:	

Met de eigenaar is de betekenis van deze uitslag besproken, gebaseerd op dit echocardiografisch onderzoek er een **positief** / negatief fokadvies gegeven wordt.

(*)De eigenaar van de hond geeft de toestemming aan de VFC om de gegevens van dit onderzoek te gebruiken voor diverse onderzoeken met betrekking tot de ras populatie.

Datum: 08/10/2020

Handtekening en stempel dierenarts

Anicura Dierenkliniek Eersel
Hint 16 b
5521 AH Eersel
Nederland
+31(0)497 - 51 80 00
eersel@anicura.nl

Handtekening eigenaar (*)